

IMPORTI PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DEGLI ORGANISMI CHE PRESENTANO LA SCIA A UNIONCAMERE AI SENSI DEL DM. N. 75 DEL 16 APRILE 2012

Approvato con delibera del Comitato Esecutivo di Unioncamere n.57 del 2 luglio 2014

Attività	Versamento
Presentazione SCIA	Euro 4.400,00
Estensione del riconoscimento	Euro 2.200,00

Riduzioni e maggiorazioni	Versamento
Riduzione di Euro 800,00 per la presentazione contestuale di una SCIA per eseguire la verifica periodica sui contatori del gas ed una SCIA per eseguire verifica periodica sui dispositivi di conversione di volume.	Euro 8.000,00 ¹
Maggiorazione di Euro 240,00 per ciascuna sede operativa aggiuntiva	Euro 240,00

PRINCIPALI CASI DI ESTENSIONE DEL RICONOSCIMENTO DA PARTE DI UN ORGANISMO GIÀ RICONOSCIUTO DA UNIONCAMERE

L'Organismo che è già stato riconosciuto da Unioncamere può richiedere un'integrazione della SCIA beneficiando di una riduzione del relativo versamento.

Di seguito vengono indicate le principali **tipologie di richiesta di integrazione della SCIA**. Tale elenco è esemplificativo e, pertanto, ove l'Organismo non individui nel suddetto elenco l'integrazione che intende presentare, dovrà contattare Unioncamere al fine di valutare il caso concreto.

1. L'Organismo cambia la propria sede o effettua una modifica strutturale dei propri locali.
2. L'Organismo intende ampliare la portata degli strumenti per i quali svolge la verifica periodica e a tale scopo acquisisce nuovi strumenti.
3. L'Organismo intende svolgere la verifica periodica su ulteriori strumenti appartenenti alla medesima categoria e a tale scopo presenta una apposita procedura e acquisisce nuovi strumenti.
4. L'Organismo intende svolgere l'attività presso una ulteriore sede operativa.
5. L'Organismo intende apportare modifiche alla catena di riferibilità dei campioni di lavoro con variazioni che hanno un impatto sul luogo in cui si svolge la taratura e sugli strumenti campione utilizzati per la taratura.
6. L'Organismo intende ampliare la portata degli strumenti per i quali svolge la verifica periodica e al momento della presentazione della SCIA aveva già strumentazione idonea ad assicurare la nuova portata richiesta.

¹ Importo derivante dalle somme versate per la presentazione della SCIA su contatori di gas (€4.400,00) e su dispositivi di conversione del volume (€4.400,00) al netto della riduzione applicabile.

Infine si evidenzia che il laboratorio dovrà inviare esclusivamente la documentazione integrativa e la copia del versamento effettuato con le modalità di trasmissione stabilite nel Regolamento di Unioncamere.

Si indica, di seguito, un elenco di casi che **non si configurano come integrazione della SCIA**. Per questi casi non è pertanto necessario effettuare un versamento ad Unioncamere. Tale elenco è esemplificativo e, quindi, ove l'Organismo non individui nel suddetto elenco l'integrazione che intende presentare, dovrà contattare Unioncamere al fine di valutare il caso concreto.

1. modifica del responsabile delle verifiche periodiche
2. modifica del personale addetto alle verifiche periodiche
3. acquisizione/sostituzione di strumenti di lavoro e di prima linea
4. revisioni delle procedure e della modulistica che non hanno impatto rilevante sugli strumenti oggetto di verifica
5. modifiche di contrassegni e sigilli
6. riduzione dell'oggetto della SCIA.

Infine si evidenzia che l'Organismo dovrà inviare esclusivamente la documentazione integrativa, osservando le modalità di trasmissione stabilite nel Regolamento di Unioncamere.

Indicazioni per il versamento:

Il versamento all'atto della presentazione della SCIA deve essere effettuato a Unioncamere sul conto corrente della Banca delle Marche IBAN IT 24 M 06055 03200 000000026220 con la causale "Presentazione SCIA verifica periodica".

Copia della ricevuta del bonifico deve essere allegata alla SCIA trasmessa a Unioncamere.

Si ricorda che per svolgere le attività di verifica periodica sia per i contatori del gas che per i dispositivi di conversione di volume è possibile presentare un'unica SCIA ed effettuare un unico versamento secondo quanto previsto nella tabella.

Si ricorda che per estendere l'ambito di applicazione delle SCIA presentate per svolgere le attività di verifica periodica sia sui contatori di gas che sui dispositivi di conversione del volume è necessario presentare due distinte richieste di estensione. E' tuttavia possibile effettuare un unico versamento secondo quanto previsto nella tabella.